

РУСТИКА

КАТАЛОГ

РУСТИКА

О РУСТИКЕ


ООО «Рустика» — российская научно-исследовательская компания, закладывающая прочный фундамент в будущее отечественного растениеводства и семеноводства. Объединяя передовую академическую науку и практический опыт, наша команда ведет собственную селекцию высокопродуктивных гибридов кукурузы, а также гибридов подсолнечника, адаптированных ко всем существующим гербицидным технологиям.

Главный приоритет нашей деятельности — создание селекционных решений, полностью отвечающих запросам рынка и актуальным потребностям сельхозпроизводителей. Чтобы гарантировать максимальный генетический потенциал семян, мы активно сотрудничаем с ведущими научно-технологическими центрами страны.

Стратегическое партнерство с биотехнологической компанией OilGene и Передовой инженерной школой «Агроген» позволяет нам внедрять инновационные молекулярно-генетические методы на всех этапах разработок.

В настоящем каталоге мы рады представить линейку гибридов кукурузы, которые уже завоевали доверие аграриев и отлично зарекомендовали себя на рынке. Это стабильные и надежные решения для получения гарантированного урожая как на зерно, так и на силос. Кроме того, в портфеле представлен специализированный гибрид для пищевой промышленности, отвечающий строгим отраслевым стандартам.


Основная часть линейки ориентирована на ранние сроки созревания (ФАО 140–190), что делает ее идеальным выбором для регионов с коротким вегетационным периодом. Также в каталоге представлены высокоэффективные гибриды среднеранней и среднеспелой групп (ФАО 210–350).



РУСТИКА

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ:

СИБИРСКИЙ 135	5
К 165	6
БАЙКАЛ	7
МАШУК 171	8
ПЯТИГОРЬЕ	9
ШИХАН	10
НЬЮТОН	11
К 210	12
БЕЛОЗЕРНЫЙ 330	13
К 350	14



СИБИРСКИЙ 135
раннеспелый ФАО 140

ЗЕРНО СИЛОС

- *Высокая адаптивность к различным почвенно-климатическим зонам*

- *Для использования в регионах с коротким вегетационным периодом, а также в повторных пожнивных посевах на юге*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	кремнисто-зубовидный
Высота растений, см	180-190
Прикрепление початка, см	60-70
Длина початка, см	20-21
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	270-280
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 80
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 400

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	8
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	8
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	7
Стеблевая гниль	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	80 тыс. растений/га
недостаток влаги	70 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *2 Северо-Западный*
- *3 Центральный*
- *4 Волго-Вятский*
- *7 Средневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *11 Восточно-Сибирский*
- *12 Дальневосточный*

РУСТИКА



РУСТИКА



К 165

раннеспелый ФАО 160

ЗЕРНО СИЛОС

- *Для использования в регионах с коротким вегетационным периодом*
- *Гибрид с большим объемом стеблевой массы*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	зубовидный
Высота растений, см	200-260
Прикрепление початка, см	75-80
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	300
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 110
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 450

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	7-8
Холодостойкость	7-8
Устойчивость к раннему полеганию	7-8
Прикорневое позднее полегание	7-8
Ломкость стебля ниже початка	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	7-8
Пузырчатая головня	7-8
Стеблевая гниль	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	80-85 тыс. растений/га
недостаток влаги	60-70 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *3 Центральный*
- *7 Средневолжский*
- *12 Дальневосточный*

БАЙКАЛ
раннеспелый ФАО 170

ЗЕРНО СИЛОС

● *Пластичный гибрид интенсивного типа отзывчивый на высокий агрофон*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	зубовидный
Высота растений, см	210-240
Прикрепление початка, см	70-90
Длина початка, см	20-21
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	280
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 100
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 480

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	8
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	8
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	8
Стеблевая гниль	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	70-80 тыс. растений/га
недостаток влаги	60-65 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *3 Центральный*
- *4 Волго-Вятский*
- *7 Средневолжский*
- *8 Нижневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *11 Восточно-Сибирский*
- *12 Дальневосточный*

РУСТИКА



РУСТИКА



МАШУК 171

раннеспелый ФАО 170

ЗЕРНО СИЛОС

- *Холодостойкий гибрид интенсивного типа*
- *Обладает высокой пластичностью и стабильностью*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	кремнисто-зубовидный
Высота растений, см	230-260
Прикрепление початка, см	80-100
Длина початка, см	19-21
Количество рядов зерен	16-18
Масса 1000 зерен, г	304
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 110
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 480

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	9
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	9
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	8
Стеблевая гниль	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	80 тыс. растений/га
недостаток влаги	70 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *3 Центральный*
- *4 Волго-Вятский*
- *5 Центрально-Черноземный*
- *7 Средневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *11 Восточно-Сибирский*

ПЯТИГОРЬЕ
раннеспелый ФАО 170

ЗЕРНО СИЛОС

● *Высокая адаптивность к различным почвенно-климатическим зонам*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	простой
Тип зерна	зубовидно-кремнистый
Высота растений, см	240-260
Прикрепление початка, см	70-90
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	231
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 100
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 450

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	8
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	8
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	8
Стеблевая гниль	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	75-80 тыс. растений/га
недостаток влаги	70 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *4 Волго-Вятский*
- *7 Средневолжский*
- *8 Нижневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *11 Восточно-Сибирский*

РУСТИКА



РУСТИКА



ШИХАН

раннеспелый ФАО 170

ЗЕРНО СИЛОС

- *Трехлинейный гибрид для возделывания по интенсивной технологии на зерно и силос в регионах с ограниченным периодом вегетации*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	зубовидный
Высота растений, см	230-250
Прикрепление початка, см	80-100
Длина початка, см	20-22
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	260
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 90
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 480

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	8
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	7-8
Пузырчатая головня	7-8
Стеблевая гниль	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	80-85 тыс. растений/га
недостаток влаги	65-70 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *7 Средневолжский*
- *8 Нижневолжский*
- *11 Восточно-Сибирский*
- *12 Дальневосточный*

НЬЮТОН

Раннеспелый ФАО 190

ЗЕРНО СИЛОС

● *Высокопластичный гибрид со стабильной урожайностью и отличным стартовым ростом*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	кремнисто-зубовидный
Высота растений, см	240-300
Прикрепление початка, см	80-100
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	220
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 105
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 470

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	9
Холодостойкость	9
Устойчивость к раннему полеганию	9
Прикорневое позднее полегание	9
Ломкость стебля ниже початка	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	9
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	8
Стеблевая гниль	8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	70 тыс. растений/га
недостаток влаги	60 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *3 Центральный*
- *4 Волго-Вятский*
- *5 Центрально-Черноземный*
- *6 Северо-Кавказский*
- *7 Средневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *12 Дальневосточный*

РУСТИКА



РУСТИКА



К 210

Среднеранний ФАО 210

ЗЕРНО СИЛОС

- *Гибрид с быстрой влагоотдачей*
- *Быстрое созревание при благоприятных условиях*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	простой
Тип зерна	кремнисто-зубовидный
Высота растений, см	280-300
Прикрепление початка, см	80-110
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	14-16
Масса 1000 зерен, г	250
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 120
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 420

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	9
Холодостойкость	9
Устойчивость к раннему полеганию	7-8
Прикорневое позднее полегание	7-8
Ломкость стебля ниже початка	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	7-8
Пузырчатая головня	7-8
Стеблевая гниль	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	70 тыс. растений/га
недостаток влаги	60 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *8. Нижневолжский*

БЕЛОЗЁРНЫЙ 330

Среднеспелый ФАО 330



- *Гибрид с хорошей влагоотдачей*
- *Устойчив к ломкости и полеганию стебля*
- *Для использования в пищевой промышленности*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	трехлинейный
Тип зерна	зубовидный
Высота растений, см	230-250
Прикрепление початка, см	80-90
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	16-18
Масса 1000 зерен, г	260
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 100

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	8
Холодостойкость	8
Устойчивость к раннему полеганию	8
Прикорневое позднее полегание	8
Ломкость стебля ниже початка	9

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	8
Гельминтоспориоз	9
Пузырчатая головня	8
Стеблевая гниль	9

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	70 тыс. растений/га
недостаток влаги	60 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *1 Северный*
- *2 Северо-Западный*
- *3 Центральный*
- *4 Волго-Вятский*
- *5 Центрально-Черноземный*
- *6 Северо-Кавказский*
- *7 Средневолжский*
- *8 Нижневолжский*
- *9 Уральский*
- *10 Западно-Сибирский*
- *11 Восточно-Сибирский*
- *12 Дальневосточный*

РУСТИКА



РУСТИКА



К 350

Среднеспелый ФАО 350

ЗЕРНО СИЛОС

- *Интенсивный гибрид с широкой климатической адаптацией*

- *Высокорослый, хорошо облиственный гибрид с мощным початком*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА

Тип гибрида	простой
Тип зерна	зубовидный
Высота растений, см	230-250
Прикрепление початка, см	90-100
Длина початка, см	18-20
Количество рядов зерен	16-18
Масса 1000 зерен, г	195-200
Потенциал урожайности зерна, ц/га	до 130
Потенциал урожайности зеленой массы, ц/га	до 390

АГРОПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста	9
Засухоустойчивость	9
Холодостойкость	9
Устойчивость к раннему полеганию	7-8
Прикорневое позднее полегание	7-8
Ломкость стебля ниже початка	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Фузариоз початка	7-8
Пузырчатая головня	7-8
Стеблевая гниль	7-8

(шкала от 1 до 9) 1 - слабая толерантность, 9 - очень высокая

ГУСТОТА К УБОРКЕ

оптимальная влагообеспеченность	60-70 тыс. растений/га
недостаток влаги	55-60 тыс. растений/га

РЕГИОНЫ ДОПУСКА

- *6 Северо-Кавказский*

РУСТИКА

rustica.ru
sales@rustica.ru
тел. +79601312295

РУСТИКА